


# Une méthode précoce et non chirurgicale pour traiter les déformations du pavillon de l'oreille

- ▶ Les données statistiques montrent que 15 à 20 % des naissances donnent lieu à une déformation ou une malformation de l'oreille externe, dont 70 % subsistent à terme.

**EarWell™** est une méthode simple, non chirurgicale et sûre pour corriger efficacement les déformations néonatales de l'oreille externe.

Si la forme du pavillon de l'oreille du bébé nécessite une correction, il est possible d'adapter le conformateur **EarWell™** avant l'âge de 6 semaines pour y remédier, de façon indolore. Le traitement dure 4 à 6 semaines et doit permettre de retrouver une forme normale de l'oreille externe.



## EarWell™ Système de correction des déformations néonatales de l'oreille externe

AVANT

APRES



### ▶ Oreille de Stahl

La déformation de Stahl se caractérise par une déformation de la branche postérieure de l'anthélix qui ne marque pas une courbure douce vers le haut, telle la branche antérieure de l'anthélix. L'oreille de Stahl présente souvent de multiples combinaisons de déformations.



### ▶ Défauts de plicature de l'hélix

Les irrégularités ou la plicature de l'hélix peut survenir à tout endroit le long de la circonférence de l'hélix.



### ▶ Oreille carrée


Elle présente un pli du tiers supérieur de l'hélix. Elle survient lorsque la branche postérieure de l'anthélix ou de la fosselette n'a pu se former normalement.





▶ **Oreille cupuliforme**

Il s'agit d'une forme avancée de l'oreille décollée avec une ouverture incomplète de l'oreille. Elle se caractérise souvent par un cartilage très rigide et résistant autour de la scapha et de l'hélix.



▶ **Oreille décollée**

Elle se présente comme une oreille proéminente. Le décollement est significatif et excède la mastoïde de 9 mm. Ce défaut est souvent sous-évalué ou diagnostiqué trop tardivement pour permettre une correction par EarWell™.



▶ **Déformation de la crus conchale**

La crus conchale est un pli anormal du cartilage traversant la portion médiane de la symba conchave, donnant l'apparence d'une oreille coupée en deux. Elle évolue souvent vers une oreille proéminente.




▶ **Déformations associées**

De nombreuses oreilles présentent de multiples déformations associées...



EarWell™

Comment fonctionne le système EarWell™ pour traiter les déformations de l'oreille externe



La mise en place d'EarWell™ est effectuée par votre médecin au cours d'une consultation. Après 4 à 6 semaines, les oreilles seront remodelées.

Lien vidéo



becon

Becon Medical Limited  
2307 Brinmore Court  
Naperville, IL 60540  
1-866-431-0480  
www.earwells.com